

Kaikkien energia-
muotojen rinnalle

JÄSPI®



Ovali Hybrid
GTV Hybrid
Energiavaraajat

Varastoi energiaa



**Energiavaraajat, jotka voidaan yhdistää
minkä tahansa lämmönlähteen rinnalle:**

Jäspi Hybridivaraajat vastaavat tämän päivän haasteisiin.

Jäsپی Hybridivaraajat

plussat

Kotimainen ratkaisu on järkevä valinta

Sopiva kaikille energiamuodoille

Jäsپی Hybridivaraajat on suunniteltu sopimaan kaikkien energiamuotojen yhteyteen.

Varaajissa on riittävästi yhteitä useankin eri lämmönlähteen liittämiseen yhtä aikaa.

Ulkomitat on suunniteltu niin, että varaajat mahtuvat oviaukoista ja sopivat teknisiin tiloihin.

Tarkkaa suunnittelua

Varaajien kaksi käyttövesikierukkaa ja vakiona oleva aurinkokierukka varmistavat, että lämmintä vettä on aina riittävästi.

Laadukas muottieristys ja korkealaatuinen eristemateriaali takaavat erittäin pienet lämpöhäviöt.

Uudenlaiset yhteydet tuovat helpoutta asennukseen. Kaikki yhteydet ovat kätevästi laitteen etupuolessa.


Sisäinen laipio jakaa varaajan kahteen osaan, varmistaa hyvän lämpökerrostuman ja näin parhaan toimivuuden lämpöpumppujen kanssa. Varaajaa on mahdollista käyttää myös yhtenäisenä vesitilana.

Suomalaista osaamista

Varaajat on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja niille on myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippumerkki.



Ovali Hybrid 1000 l ja 2000 l




2 tuuman kulma-yhteet mahdollistavat kytkennän myös kiinteistökohteisiin.

Yhteet


- 1 Käyttövesikierukka Ø22
- 2 Aurinkokierukka Ø18
- 3 Lataus/lämmitys 2"
- 4 Vastus 2"
- 5 Lataus/lämmitys 1"
- 6 Tyhjennys 1/2"
- 7 Mittaus/anturi 1/2"
- 8 Ilmaus 1"

Jäspi	Ovali Hybrid 1000	Ovali Hybrid 2000
mitat K x L x S	1730 x 1260 x 780* mm	2010 x 2020 x 780* mm
tilavuus	1000 l	2000 l
paino	350 kg	510 kg
paineluokka	3 bar	3 bar
LVI-numero	5236183	5236185

* + Kierukoiden yhteet




Jäspi Ovali Hybrid toimii saumattomasti yhdistettynä esim. puukattilaan, lämpöpumppuun tai aurinko keräimiin. Varaajan sisäinen välilämpö varmistaa hyvän lämpöerrostuman.



Yhdistetyt tuotteet - LVI-nrot:

Ilma-vesilämpöpumppu Jäspi Basic Split 8 kW - 5360177
 Puukattila Jäspi YPV 40 - 5058030
 Aurinkokeräinpaketti Jäspi Solar 5 PAK - 5289401




GTV Hybrid 500 l

Yhteet


- 1 Käyttövesikierukka Ø22
- 2 Aurinkokierukka Ø18
- 3 Vastus 2"
- 4 Lataus/lämmitys 1"
- 5 Tyhjennys 1/2"
- 6 Mittaus/anturi 1/2"
- 7 Ilmaus 1"

mitat K x L x S	1820 x 670 x 670* mm
tilavuus	500 l
paino	230 kg
paineluokka	3 bar
LVI-numero	5236214

* + Kierukoiden yhteet



Jäspi GTV Hybrid toimii saumattomasti yhdistettynä esim. yhdistelmäkattilaan, lämpöpumppuun tai aurinkokeräimiin. Varaajan sisäinen välilappio varmistaa hyvän lämpökerrostuman.



Yhdistetyt tuotteet - LVI-nrot:

Ilma-vesilämpöpumppu Jäspi Basic Mono 8 kW - 5360166
 Yhdistelmäkattila Jäspi Tupla 1 S - 5058008
 Aurinkokeräinpaketti Jäspi Solar 5 PAK - 5289401

Esitteen havainnekuvia ei tule käyttää asennus- tai kytkentäkaavioina.

Kotimaiset Jäspi-tuotteet valmistaa Kaukora Oy

Tuotekatu 11, PL 21, 21200 Raisio
 puh. 02 4374 600
 kaukora@kaukora.fi

Jälleenmyyjät löydät osoitteesta: www.jaspi.fi

Muutosvarauksin. © Kaukora Oy 07/2018

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI VARAAJA.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
 01510 Vantaa
 puhelin: 010 666 72 82
 e-mail: info@mrlvi.fi
 avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA
 VERKKO-
 KAUPPAAN!

