



☀️
☀️
☁️
20.5°C
TECOT

VEXVE

Uuden sukupolven säätimet ja venttiilit

Vexve - Uuden sukupolven säätimet ja venttiilit

Kun haluat lämmittää kotisi energiatehokkaasti, on oikeiden laitteiden ja osien valinnalla merkittävä rooli. Ekologisuus ja lämmitystavan energiatehokkuus ovat lähtökohtia, joiden kautta oman kodin lämmitystä on kannattavaa miettiä.

Vexven uuden sukupolven säätimet ja venttiilit on kehitetty vesikiertoisen lämmityksen ohjaamiseen ja energian varastoinnin optimoimiseen erilaisissa lämmitysjärjestelmissä.

Vexve AM-säädinsarja - Täysin uudistuneet säädinmallimme pitävät huoneilman tasaisen lämpöisenä ulkolämpötilasta riippumatta. Säätölaitteidemme kehittynyt tekniikka ja säätöautomaatiikka takaavat tarkan ja tehokkaan toiminnan vaativissakin sääoloissa. Halutessasi voit myös ohjelmoida erilaisia vuorokausi- tai viikko-ohjelmia talosi lämmitykseen. Säätimillämme on markkinoiden pisin - 5 vuoden takuu.

Vexve AMV 3- ja 4-venttiilisarjat - Jako- ja sekoitusventtiilimme säätävät niin paluu- kuin menovettäkin. Vexve AMV-venttiilit ovat täydellinen kumppani mm. Vexve AM- säätimille, jolloin säätötarkkuus saadaan maksimaaliseksi. Vexve venttiilit ovat tunnettuja toimintavarmuudestaan ja siksi ne ovat ammattilaisen valinta.

Energiatehokkuutta ja parempaa asumismukavuutta

Vexve Oy on alansa johtavia säädin- ja venttiilivalmistajia yli 50-vuoden kokemuksella. Kotimaiset tuotteemme ovat käyttäjäystävällisiä niin asennuksen kuin käytönkin osalta. Tuotteidemme jakelukanavia ovat LVI-tukkuiliikkeet ja tuotteemme ovatkin LVI-ammattilaisille tuttuja jo vuosikymmenien ajalta.

www.vexve.fi

Täysin uudistunut Vexve AM-säädinsarja



Vexve AM lämmönsäädinsarjaan kuuluvat uudet, edistykselliset AM20W ja AM40 mallit.

Vexve AM20W on langaton lämmönsäädin, joka ohjaa patteri- tai lattialämmitysjärjestelmää huonelämpötilan perusteella. Helppokäyttöisen langattoman sisäyksikön käyttö on yksinkertaista. Esimerkiksi lämpötilan pudotus työpäivän ajaksi onnistuu vain yhdellä napinpainalluksella.

Vexve AM40 on kahta lämmityspiiriä ohjaava lämmönsäädin, joka voi toimia joko ulko- tai sisälämpötila ohjattuna. Laitteen sisäyksiköt ovat langattomia ja malli sisältää valmiina useita oletusohjelmia esimerkiksi latauspumpun ohjaukseen. Monipuolisen Vexve AM40 lämmönsäätimen asennus ja käyttö on yksinkertaista.

Tarkemmat tiedot tuotteista seuraavilla sivuilla.



Uuden sukupolven Vexve AMV 3- ja 4-tieventtiilisarjat

Vexve AMV3 ja AMV4 jako- ja sekoitusventtiilit on kehitetty lämmönsiirtoputkistojen säätöön. Uudet huoltovapaat venttiilit ovat kevyitä käyttää ja niiden asennus on entistä vaivattomampaa. Teknisiltä ominaisuuksiltaan venttiilit täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset mm. tiiveytensä osalta.

Tarkemmat tiedot tuotteista sivulla 9.



Vexve AM20W



Langaton sisälämpötilaohjattu säädin yhdelle piirille

tuotenr. 1120020

- Pientalosäädin, jossa ohjaus suoritetaan langattomasta huoneyksiköstä käsin
- Soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmien säätöön
- Ei erillistä käyrän asettamista patentoidun sisälämpöohjauksen ansiosta
- Eko-toiminto helppoon energiansäästöön vain yhdellä napinpainalluksella
- Lämpötilan säätö helposti celsiusasteina säätöpyörästä
- Valaistu selkeä graafinen LCD-näyttö
- Vaivaton asennus ilman erikoistyökaluja

SISÄLTÄÄ:

- ulkoinen virtalähde
- menoveden lämpötila-anturi
- lämmityssäädinyksikkö, sisältäen 3-tieventtiilin ohjausmoottorin
- RF-antenniyksikkö
- langaton huoneyksikkö





Vexve AM40

Muuntautumiskykyinen lämmönsäädin

tuotenr. 1140040


- Säädin yhden tai kahden lämmityspiirin ohjaukseen
- Ulko- ja sisälämpötilaohjauksella
- Langattomat sisäyksiköt, joissa Eko-toiminto helppoon energiansäästöön vain yhdellä napinpainalluksella
- Soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmien säätöön
- Helposti asennettavissa mm. paneeliasennus mahdollista
- Erittäin yksinkertainen käyttää selkeän graafisen LCD-näyttönsä ansiosta
- Vakiona valmiina laitosohjelmina mm. "Bio Energy" ja "Solar Energy"
- Helppo laajennettavuus lisävarustepaketeilla

SISÄLTÄÄ:

- säätökeskus
- säätömoottori 1,5 m johdolla
- virtalähde
- ulkoanturi 15 m
- menoveden lämpötila-anturi 3,0 m
- asennusosat

LISÄVARUSTEET:

- langaton huoneyksikkö
- toisen lämmityspiirin säätömoottori
- laajennuspaketti rele- ja lämpötilaliitännöille




Vexve AMV

3- ja 4-tieventtiiliarjat

Vexve AMV jako- ja sekoitusventtiileillä on korkea käyntivarmuus ja erinomaiset säätöominaisuudet. AMV-sekoitusventtiilit soveltuvat alhaisen vääntömomenttinsa ansiosta erinomaisesti motorisoitaviksi. Materiaalina on käytetty sinkkikadon kestävästä messinkistä. Venttiilit toimitetaan tehtaalta oikeakätisinä, mutta ne voidaan vaivattomasti ilman työkaluja muuttaa myös vasenkätisiksi.




Vexve AMV3-sarja



3-tie messinkiventtiili sisäkierre

Koodi	Nimike	DN	kv	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Paino kg
1530000	AMV 3101	15	0,6	Rp 1/2"	72	36	62	17	60	
1530005	AMV 3102	15	1,0	Rp 1/2"	72	36	62	17	60	
1530010	AMV 3103	15	1,6	Rp 1/2"	72	36	62	17	60	
1530015	AMV 3104	15	2,5	Rp 1/2"	72	36	62	17	60	0,45
1530020	AMV 3111	20	4,0	Rp 3/4"	72	36	62	18	60	
1530025	AMV 3112	20	6,3	Rp 3/4"	72	36	62	18	60	0,5
1530030	AMV 3121	25	8,0	Rp 1"	82	41	67	22	64	
1530035	AMV 3122	25	12	Rp 1"	82	41	67	22	64	0,82
1530040	AMV 3131	32	15	Rp 1 1/4"	94	47	73,2	25	64	0,95

Vexve AMV4-sarja



4-tie messinkiventtiili sisäkierre

Koodi	Nimike	DN	kv	A	B mm	C mm	D mm	E mm	Paino kg
1540005	AMV 4101	15	2,5	Rp 1/2"	72	36	17	60	0,5
1540010	AMV 4111	20	4,0	Rp 3/4"	72	36	17	60	
1540015	AMV 4112	20	6,3	Rp 3/4"	72	36	18	60	0,6
1540020	AMV 4121	25	8,0	Rp 1"	82	41	22	64	
1540025	AMV 4122	25	12	Rp 1"	82	41	22	64	0,93
1540030	AMV 4131	32	15	Rp 1 1/4"	94	47	25	64	1,1

Tarkemmat tiedot venttiileistämme www.vexve.fi

Vexve TERMOVAR ja ACGE - latausryhmät isoille ja pienemmille lämmönlähteille

Termovar yhdistää puukattilan ja varaajan varmistaen tehokkaan latauksen.

ACGE soveltuu alle 45 kW lämmönlähteen ja varaajajärjestelmän yhteenkytkemiseen.

TF 110
1~230V 50Hz
IP 44 class H
Max 10

TERMOVAR latauspaketti (30 - 65 kW)

tuotenr. 1400061



Termovar latauspaketti on yhtenäinen, tehtaalla valmiiksi asennettu latauspaketti puukattilan ja varaajajärjestelmän kytkemiseksi yhteen. Latauspaketti saa lämmityskattilassa aikaan korkean käyntilämpötilan samalla kun varaajajärjestelmä latautuu. Latauspakettia käyttämällä kattilan käyttöikä pitenee, vältytään virhekytkennöiltä ja säästetään asennusaikaa ja sitä kautta kustannuksia.

- Latauspaketti siirtää puukattilasta lämpöä varaajaan
- Sisältää pumpun, R 1 1/4" palloventtiilit, lämpömittarit, 72 °C termostaatin ja 80 °C vaihtotermostaatin sekä vapaavirtausventtiiliin
- Paketti sisältää myös lämpöeristesuojakuoren ja savukaasutermostaatin

ACGE sähkötoiminen latausryhmä (10 - 45 kW)

tuotenr. 1410000



Latausryhmä mahtuu pieneenkin tilaan yhdistäen esimerkiksi takan varaajaan.

- Tmax - 110 °C, Pmax = 10 bar
- Automix CTS vakioämpösäädin ylläpitää halutun paluulämpötilan
- Latauslämpötila-alue 30 - 80 °C vapaasti valittavissa
- Kiertovesipumppu max. 2600 l/h, kolme nopeutta
- Jakoventtiiliin integroitu takaiskutoiminto
- R 1" liitinpäät joissa integroidut sulkuventtiilit

Latausryhmästä on saatavana myös termostaattiohjattu perusmalli.

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI VARAAJA.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 010 666 72 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

**KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!**



VEXVE

Pajakatu 11
38200 Sastamala
Puh. +358 10 7340 700
Fax. +358 18 44 52 316
vexve.controls@vexve.fi
www.vexve.fi