

# Fresh

## Seinäventtiili F100, Ø102mm

Art. Nr 189002  
LVI-nro 8823514

• Helppo asentaa • Vetonaru • Kondensaatio suoja •  
Säädettävä minimi-ilmavirtaus • Kaksi  
suodatinvaihtoehtoa

- Helppo asentaa
- Vetonaru
- Kondensaatio suoja
- Säädettävä minimi-ilmavirtaus



**Klassinen korvausilmaventtiili seinäasennukseen. Venttiili avataan ja suljetaan vetonarulla, aukko säädettävissä.**

### Tekniset tiedot

Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	395
Tuotteen korkeus (mm)	185
Tuotteen syvyys (mm)	185
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS]
Etim koodi	EC011497

## Kuvaus

F100 venttiili on tarkoitettu asennettavaksi makuu- tai olohuoneeseen. Suositeltava sijainti on korkealla seinässä ja mikäli asunnossa on lämpöpatteri niin sijoitus mieluiten patterin yläpuolelle. Näin saavutetaan miellyttävän ilman virtaus huoneeseen. Myyntipakkaukseen kuuluu venttiilin

sisäosa vakiosuodattimella, kondenssieristeellä ja vetonarulla, läpivientiputket, putkiyhteet ja ulkosäleikkö. Läpivienti koostuu kahdesta 100 mm pitkstä moduuliputkesta, joiden halkaisija on 98/102 mm. Moduuliputket liitetään yhteen työntämällä.

## Lisätarvikkeet



Tuotenro 910011



Tuotenro 188010



Tuotenro 910012



Tuotenro 181756



Tuotenro 181751



Tuotenro 181701